

- 手間と時間のムダを省き、施工が容易です。



スーパー文字2


スーパー文字2成型可能素材

カラーガルバリウム鋼板	0.35~0.4
ガルバリウム鋼板	0.35~0.4
フッ素鋼板	0.35~0.4
カラーステンレス	0.3~0.35
カラーアルミ	0.5
銅板	0.3~0.5

※その他の材料に関しては御相談ください。

- 本体にエキスパンション用捨板が取付けられており、大幅に作業性をアップします。
- エキスパンションジョイント部分が“伸縮によるあばれ”を吸収します。

■ スーパー「一文字2」施工方法





本 体



センター(中心板)

140型

DM140型





DL140型





160型

DM160型





DL160型





185型

DM185型




DL185型



本体


センター(中心板)

DM200型




200mmタイプ

DL200型




DM240型



240mmタイプ

DL240型




※本体には右葺用・左葺用があります。御注文の際にご指定ください。(図は右葺用です)

スーパー文字品番一覧

本 体				
品名	働き巾×長さ	ピッチ×コマ数	1枚当りの面積	梱包数
DM140 型	140×1,640	410×4	0.2296 m ²	15 枚
DM160 型	160×1,640	410×4	0.2624 m ²	13 枚
DM185 型	185×1,640	410×4	0.3034 m ²	11 枚
DM200 型	200×1,640	410×4	0.3280 m ²	10 枚
DM240 型	240×1,640	410×4	0.3936 m ²	9 枚
DL140 型	140×1,680	560×3	0.2352 m ²	14 枚
DL160 型	160×1,680	560×3	0.2688 m ²	13 枚
DL185 型	185×1,680	560×3	0.3108 m ²	11 枚
DL200 型	200×1,680	560×3	0.3360 m ²	10 枚
DL240 型	240×1,680	560×3	0.4032 m ²	9 枚
センター				
品名	働き巾×長さ	ピッチ×コマ数	1枚当りの面積	梱包数
DM140 型	140×410	410×1	0.0574 m ²	—
DM160 型	160×410	410×1	0.0656 m ²	—
DM185 型	185×410	410×1	0.0759 m ²	—
DM200 型	200×410	410×1	0.0820 m ²	—
DM240 型	240×410	410×1	0.0984 m ²	—
DL140 型	140×560	560×1	0.0784 m ²	—
DL160 型	160×560	560×1	0.0896 m ²	—
DL185 型	185×560	560×1	0.1036 m ²	—
DL200 型	200×560	560×1	0.1120 m ²	—
DL240 型	240×560	560×1	0.1344 m ²	—


唐草

●DK唐草




●化粧捨唐草(受注生産)


■5型用(3型兼用)



■4型用(DM型兼用)




■3L型用(DL型兼用)



※ケラバ用の化粧捨唐草も出来ますので御相談ください。

ハマグリ(3寸~5寸勾配)



板厚	隅棟ハマグリ		一段目隅棟ハマグリ	
	品番	サイズ	品番	サイズ
0.35	DH-1200	0.35×120型	DH-1201	0.35×120型
	DH-1400	0.35×140型	DH-1401	0.35×140型
	DH-1600	0.35×160型	DH-1601	0.35×160型
	DH-1850	0.35×185型	DH-1851	0.35×185型
	DH-2000	0.35×200型	DH-2001	0.35×200型
	DH-2400	0.35×240型	DH-2401	0.35×240型
0.4	DH-1200	0.4×120型	DH-1201	0.4×120型
	DH-1400	0.4×140型	DH-1401	0.4×140型
	DH-1600	0.4×160型	DH-1601	0.4×160型
	DH-1850	0.4×185型	DH-1851	0.4×185型
	DH-2000	0.4×200型	DH-2001	0.4×200型
	DH-2400	0.4×240型	DH-2401	0.4×240型

※5寸勾配以上は、受注生産になります。


※ハマグリは屋根勾配を確認してください。

吊子


一文字吊子				
略 図	サイズ	素 材	梱包数	
 (補強リブ入り)	30×45	銅	500	
		ステンレス	500	

150ミリ程度の間隔で打っ下さい。


雪止め金具




●ステンレス雪止め金具金具先付用(段葺用)




●ステンレス雪止め金具金具後付用(一文字用・段葺用)



●雲形雪止め(後づけ用)




※可動式なので屋根の起伏をカバー出来ます。




(底板)

本体差し込後折り曲げる



シーリング材充填用ボス
※ここにシーリング材を注入してから取付けて下さい。

●若葉飾り(雪止めパイプ用剣先)



品名	サイズ	品番	梱包数
雲形雪止め金具	78×160(50φ)	YD-001	30
若葉飾り	50φ	YD-002	10
ドーチ式(WD200用)ステンレス雪止め金具	L=170 60φ	YD-003	50
ドーチ式ステンレス雪止め金具(後付用)	L=170 60φ	YD-004	50
パイプ	0.4×50φ×1,820	CR201	20

